CONCIMI FOGLIARI NPK CON MESO E MICROELEMENTI

GREENLEAF

- ***ELEVATA SOLUBILITÀ E PUREZZA***
- ***SODDISFANO TUTTE LE ESIGENZE NUTRIZIONALI***

I prodotti **GREENLEAF** apportano Azoto, Fosforo e Potassio in rapporti studiati appositamente per soddisfare le esigenze nutrizionali specifiche delle colture nelle diverse fasi fenologiche (sbilanciati a favore dell'Azoto in fase di crescita vegetativa, del Fosforo in fioritura, del Potassio in fase di maturazione del frutto).
I prodotti **GREENLEAF** – sia liquidi che in polvere solubile – sono integrati con microelementi chelatie arricchiti con sostanze tensioattive che ne favoriscono la rapida e completa penetrazione all'interno delle foglie.

PRODOTTO	CARATTERISTICHE
GREENLEAF MAX SPECIFICO PER FAVORIRE LA CRESCITA VEGETATIVA E PREVENIRE LE MICROCARENZE	Stimola lo sviluppo vegetativo. Previene le carenze di Manganese, Zinco e Ferro (agrumi, vite, pero, leguminose).
GREENLEAF B SPECIFICO PER FAVORIRE LA FIORITURA E L'ALLEGAGIONE	Favorisce la formazione e la germinazione del polline. Previene le carenze di Boro. Adatto per colture ad elevato fabbisogno di Boro (carota, sedano, brassiche, olivo, melo, vite).
GREENLEAF 34.6.12 SPECIFICO PER STIMOLARE LA CRESCITA VEGETATIVA	Indicato per stimolare lo sviluppo nelle fasi iniziali del ciclo colturale. Adatto per le colture ad elevato fabbisogno di Azoto (ortaggi a foglia, brassiche, cereali).
GREENLEAF 12.48.8 SPECIFICO PER FAVORIRE LA FIORITURA	Migliora la fioritura. Favorisce la ripresa vegetativa e il superamento dello stress da trapianto.
GREENLEAF 20.20.20 FAVORISCE LA CRESCITA VEGETATIVA E L'INGROSSAMENTO DEI FRUTTI	Apporta macroelementi in quantità bilanciata. Previene le microcarenze.
GREENLEAF 10.20.30 INDICATO PER FAVORIRE LA MATURAZIONE DEI FRUTTI	Stimola l'accrescimento del frutto. Aumenta la consistenza dei tessuti. Favorisce lo sviluppo vegetativo equilibrato.
GREENLEAF 0.15.45 INDICATO PER FAVORIRE LA MATURAZIONE DEI FRUTTI	Contiene la crescita vegetativa a favore dello sviluppo del frutto. Migliora la consistenza dei tessuti.
GREENLEAF 0.0.32 CONCIME LIQUIDO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI FRUTTI	Favorisce la colorazione del frutto. Migliora la consistenza dei tessuti.
GREENLEAF L 14.7.9 CONCIME LIQUIDO NPK CON BORO E FERRO	Contenuto bilanciato di macroelementi.

APPLICAZIONE:

MISCIBILITÀ:

I prodotti non presentano controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ad eccezione di oli minerali ed emulsioni e poltiglia bordolese.
Evitare la miscela di **GREENLEAF 0.0.32** con prodotti a reazione acida a base di Calcio e Zolfo, oli minerali ed emulsioni.
Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

CONFEZIONI

Greenleaf Max; Greenleaf B; Greenleaf 34.6.12; Greenleaf 12.48.8; Greenleaf 20.20.20; Greenleaf 10.20.30; Greenleaf 0.15.45	2,5–10 kg
Greenleaf 0.0.32	5–20 L
Greenleaf L 14.7.9	1–5–20 L

MODALITÀ DI IMPIEGO | applicazione fogliare

PRODOTTO	Colture frutticole, vite da vino e da tavola, orticole ed industriali di campo		Colture orticole in serra e floricole	
	DOSE	EPOCA	DOSE	EPOCA
GREENLEAF MAX	2,5–4 kg/ha	Da ripresa vegetativa ad ingrossamento frutto (2–3 interventi)	200–300 g/hL	Da post-trapianto (2–3 interventi)
GREENLEAF B	2,5–4 kg/ha	Pre-fioritura (2 interventi)	200–300 g/hL	Pre-fioritura (2–3 interventi)
GREENLEAF 34.6.12	2,5–3 kg/ha	A ripresa vegetativa o durante il ciclo (2–3 interventi)	150–250 g/hL	In post-trapianto o durante il ciclo (2–3 interventi)
GREENLEAF 12.48.8	2,5–3 kg/ha	Da ripresa vegetativa a pre-fioritura (2–3 interventi)	150–250 g/hL	Da post-trapianto a pre-fioritura (2–3 interventi)
GREENLEAF 20.20.20	2,5–3 kg/ha	Da allegagione ad accrescimento frutto (3–4 interventi)	150–250 g/hL	Da allegagione ad accrescimento frutto o durante tutto il ciclo (floricole) (3–4 interventi)
GREENLEAF 10.20.30	2,5–3 kg/ha	Da accrescimento frutto a raccolta (2–3 interventi)	150–250 g/hL	Da accrescimento frutto a raccolta (orticole) o nelle fasi finali del ciclo (floricole) (2–3 interventi)
GREENLEAF 0.15.45	2,5–3 kg/ha	Da accrescimento frutto a raccolta (2–3 interventi)	150–250 g/hL	Da accrescimento frutto a raccolta o nelle fasi finali del ciclo (floricole) (2–3 interventi)
GREENLEAF 0.0.32	2–4 L/ha	Da accrescimento frutto a maturazione (2–3 interventi)	150–250 mL/hL	Da accrescimento frutto a maturazione o durante tutto il ciclo (floricole) (2–3 interventi)
GREENLEAF L 14.7.9	2–3 L/ha	Da allegagione ad accrescimento frutto (3–4 interventi)	100–200 mL/hL	Da allegagione ad accrescimento frutto o durante tutto il ciclo (floricole) (3–4 interventi)

- **Il numero degli interventi e i dosaggi devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno.**
- **Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.**

ANALISI E PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

	N nitrico	N amm.	N ureico	N tot.	P_2O_5	K_2O	MgO	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	pH*	PS**
GREENLEAF MAX	–	1	15	**16**	**5**	**–**	5	0,2	–	2 EDTA	4	–	4	3,3 ± 0,5	–
GREENLEAF B	1,8	2,2	10	**14**	**11**	**6**	–	8	–	–	–	–	–	5,3 ± 0,5	–
GREENLEAF 34.6.12	2,4	–	31,6	**34**	**6**	**12**	–	0,15	–	–	–	–	–	4,6 ± 0,5	–
GREENLEAF 12.48.8	2,3	9,7	–	**12**	**48**	**8**	–	0,02	0,02 EDTA	0,04 EDTA	0,02 EDTA	0,01	0,02 EDTA	4,9 ± 0,5	–
GREENLEAF 20.20.20	5,2	3,4	11,4	**20**	**20**	**20**	–	0,02	0,02 EDTA	0,04 EDTA	0,02 EDTA	0,01	0,02 EDTA	5,3 ± 0,5	–
GREENLEAF 10.20.30	6,5	3,5	–	**10**	**20**	**30**	–	0,02	0,02 EDTA	0,04 EDTA	0,02 EDTA	0,01	0,02 EDTA	4,9 ± 0,5	–
GREENLEAF 0.15.45	–	–	–	**–**	**15**	**45**	–	–	–	–	–	–	–	3,3 ± 0,5	–
GREENLEAF 0.0.32	–	–	–	**–**	**–**	**32**	–	–	–	–	–	–	–	11,4 ± 0,5	1,50 kg/L
GREENLEAF L 14.7.9	–	–	14	**14**	**7**	**9**	–	0,1	–	0,2 EDTA	–	–	–	7,1 ± 0,5	1,28 kg/L

*** soluzione 1%**
**** Peso specifico (a 20°C)**