



POLLINAMATURA®

**CONCIME ORGANICO NP
POLLINA ESSICCATA**

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

POLLINAMATURA è caratterizzata da un **elevato tasso di umificazione** della materia prima utilizzata per la sua formulazione, non proveniente da allevamenti industriali, che evita le problematiche legate all'impiego di pollina fresca ed è fondamentale per mantenere una prolungata disponibilità azotata e fosfatica.

Dopo un lungo processo di maturazione, il prodotto viene sottoposto a trattamento termico di sanificazione, previsto per legge di un'ora a 70°C per l'eliminazione di eventuali organismi patogeni. Questo trattamento permette di ottenere un **prodotto finale sicuro** e con un **contenuto di umidità basso e costante**. La **notevole presenza di acidi fulvici, prevalenti su quelli umici**, determina un'efficace azione sequestrante sugli **elementi nutritivi** contenuti nel suolo che **mantengono una elevata biodisponibilità** grazie alla formazione di complessi umici a basso peso molecolare facilmente assimilabili dalle piante.



Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti

Fabbricante



Approval Number:
Stabilimento di Vidor:
ABP1193UFERT2
Stabilimento di Arquata del Tronto:
ABP1177UFERT2

Unimer S.p.A. - via F. Turati, 28 - Milano
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =





POLLINAMATURA®

**CONCIME ORGANICO NP
POLLINA ESSICCATA**

TITOLI	
Azoto (N) organico	2,5%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	2,5%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- **Materie prime:** Prodotto con pollina non proveniente da allevamenti industriali.

Concime organico naturale costituito da pollina maturata per almeno cinque mesi, neutralizzata, disidratata e compressa.

IMPIEGO SULLE COLTURE		
COLTURA	DOSE Kg/ha	IMPIEGO
Frutticoltura	1000-1500	In post-raccolta o a fine inverno
Viticoltura e olivicoltura	1000-2000	In post-raccolta o a fine inverno
Orticoltura	1500-2000	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semine/ trapianto
Fragola	1500-2000	In pre-trapianto

Frumento, riso ed altri cereali	1000-2000	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semine
Mais, sorgo	1000-2500	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semine
Floricole, ornamentali e prati ricreativi	1500-2000	Alla ripresa vegetativa o in pre-impianto
Colture industriali, oleaginose e proteiche	800-1500	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semine
Tabacco	1500-2000	In occasione delle ultime lavorazioni pre-trapianto
Barbabietola, erba medica	1000-1500	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semine

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici è consigliabile un leggero interramento per migliorarne l'azione nutrizionale.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

POLLINAMATURA Rev. n°9 del 01/10/2019