Basfoliar® Force SL

Fortificante dei tessuti vegetali



COMPOSIZIONE

0,4% Oligosaccarine e jasmonati
0,7% Mannitolo
1% Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato con EDTA
1% Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato con EDTA

Formulazione: liquido
pH formulato: 6,7
Densità: 1,02 kg/l
Confezione: cartoni da 4 taniche da l 5

Indicato per:
- Regolare gli equilibri osmotici nelle cellule
- Fortificare i tessuti vegetali
- Migliorare la risposta delle piante agli stress biotici

Basfoliar® Force SL è un biostimolante innovativo ottenuto da *Laminaria digitata*, consentito in agricoltura biologica. Tale alga fa parte della famiglia delle Laminariacee che stimolano le piante a risposte metaboliche immediate in caso di stress biotici, migliorando allo stesso tempo l'equilibrio osmotico cellulare.
Basfoliar® Force SL si contraddistingue per la presenza di laminarina, sostanza appartenente al gruppo delle oligosaccarine. La composizione di Basfoliar® Force SL, ricca in mannitolo, acido glutammico ed altri aminoacidi essenziali, conferisce al prodotto stesso la capacità di migliorare la risposta delle piante agli stress di natura abiotica; inoltre la presenza di microelementi quali zinco e manganese stimola i processi fisiologici e metabolici nei tessuti vegetali.
Basfoliar® Force SL è un prodotto indicato durante l'intero ciclo vegeto-riproduttivo di tutte le specie di interesse agrario; può essere applicato sia in fertirrigazione che per applicazioni fogliari.

- **Contiene estratto di *Laminaria digitata***
- **Apporta oligosaccarine, jasmonati e mannitolo**
- **Arricchito con zinco e manganese**

Coltura	Epoca di applicazione	Dose in fertirrigazione (l/ha)	Dose fogliare (l/ha)
Frutticole	Durante tutto il ciclo in associazione ai prodotti da difesa	5-10	2-4
Vite	Durante tutto il ciclo in associazione ai prodotti da difesa	5-10	2-4
Olivo	Durante tutto il ciclo in associazione ai prodotti da difesa	5-10	2-4
Orticole a frutto	Durante tutto il ciclo in associazione ai prodotti da difesa	3-5	1-2
Orticole a foglia	Durante tutto il ciclo in associazione ai prodotti da difesa	3-5	1-2
Ornamentali	Durante tutto il ciclo in associazione ai prodotti da difesa	3-5	1-2

I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese