Top® 20-8-8



COMPOSIZIONE

20% Azoto (N) totale
14% Azoto (N) ammoniacale
6% Azoto (N) ureico
8% Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
6,6% Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua
8% Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua
34% Anidride solforica (SO_3) totale
27% Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua

Agente ricoprente:
POLIGEN W3
(polimero etilenacrilico)
Percentuale del prodotto ricoperto:
(30% dell'azoto totale)

Formulazione: granulare
Confezione: sacchi da kg 25
big bag da kg 600

TOP® 20-8-8 concime alto in azoto, con 7 unità di azoto su 20 a cessione controllata (30% di azoto ricoperto). Le differenti forme di azoto garantiscono una concimazione azotata graduale e continua per 3 mesi.

Titolo indicato per terreni ricchi di potassio; contiene 34 unità di SO_3*. Ideale per applicazione su orticole in fase di crescita e per la concimazione primaverile dell'olivo.

Coltura	Epoca di applicazione	Dose (q/ha)
Vite (uva da vino)	Ripresa vegetativa	2-3
Vite (uva da tavola)	Ripresa vegetativa	2,5-4,5
Drupacee	Post-Raccolta Ripresa vegetativa	2-3 2-3
Pomacee	Post-Raccolta Ripresa vegetativa	2,5-3,5 2,5-3,5
Actinidia	Post-Raccolta Ripresa vegetativa	3,5-4,5 3,5-4,5
Nocciolo	Ripresa vegetativa	2,5-3,5
Olivo	In primavera	3,5
Agrumi	Ripresa vegetativa	4,5-5,5
Orticole a pieno campo	1-2 applicazioni ciclo	1,6-2,5
Orticole serra	2-4 applicazioni ciclo	2,5-3,5
Patata	Copertura	2-3
Pomodoro	Copertura	2-3
Mais	In copertura	3,5-4,5
Riso	In copertura	1-2
Cereali autunno vernini	Accestimento	2-4



I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese