MICROFOL® COMBI BIO

MISCELA DI MICROELEMENTI CHELATI EDTA

- PREVIENE LE FISIOPATIE DOVUTE A CARENZE MULTIPLE
- APPORTA MICROELEMENTI IN RAPPORTI BILANCIATI
- INDICATO PER COLTURE SENSIBILI ALLA CARENZA DI FERRO

APPLICAZIONE:

MISCIBILITÀ:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

CONFEZIONI:

1–10 kg

CARATTERISTICHE

MICROFOL® COMBI BIO è una formulazione specifica per la prevenzione e la cura delle fisiopatie legate a carenze multiple. È particolarmente indicata in caso di colture (pomacee, actinidia, vite, fragola, solanacee, cucurbitacee) o ambienti (terreni alcalini, freddi e umidi) che richiedano elevati apporti di meso-microelementi, in particolare Ferro e Manganese.

MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURA	EPOCA	DOSE	
		FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE
VITE DA TAVOLA E DA VINO, FRUTTICOLE Pero, drupacee, actinidia, fragola.	Da pre-fioritura ad ingrossamento frutto, 2–4 interventi ogni 7–10 gg	1–2 kg/ha	5 kg/ha
ORTICOLE ED INDUSTRIALI Pomodoro, peperone, cetriolo, melone, cocomero.	Da pre-fioritura ad ingrossamento frutto, 2–4 interventi ogni 7–10 gg	1–2 kg/ha	5 kg/ha
COLTURE IN SERRA	Da pre-fioritura ad ingrossamento frutto (orticole) o durante tutto il ciclo (ortaggi a foglia e floricole), 2–4 interventi ogni 7–10 gg	100–200 g/hL	500 g/1000 m²

- IL NUMERO DEGLI INTERVENTI E I DOSAGGI DEVONO ESSERE MODULATI IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DELLA COLTURA.
- PER LA CORRETTA APPLICAZIONE NELLE SPECIFICHE CONDIZIONI PEDOCLIMATICHE E COLTURALI, SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL SERVIZIO TECNICO.

ANALISI

	p/p
Boro (B) solubile in acqua	0,5%
Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua	1,5%
Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua	4%
Manganese (Mn) solubile in acqua	4%
Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua	0,6%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,1%
Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua	1,5%

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

pH (soluzione 1%)	3,9 ± 0,5

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP), prima di concludere il contratto d'acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto nella tabella dedicata a fine catalogo. Poichè la classificazione dei prodotti può subire variazioni nel corso del tempo, per eventuali aggiornamenti si rimanda all'etichetta del prodotto.